






Baumpflege 2014

Technischer Ausschuss 20.11.2014
Ulrich Marose Tiefbaumeister



Friedhof Klaus Linde








Friedhof Klaus Hagelschaden

Juni 2013







2. Beurteilung

Generell gilt für Kiefer, aber auch für die meisten anderen Nadelbäume, dass diese eher schwer aus dem Kroneninneren wieder austreiben. In der Regel erfolgt ein Neuaustrieb am äußeren Kronenmantel. Ein neuer Nadeljahrgang entwickelt sich an der Triebspitze und im Kroneninneren fällt ein alter Nadeljahrgang ab. Im konkreten Fall ist kaum bzw. größtenteils kein neuer Austrieb an den geschädigten Ästen erkennbar. Wenn innerhalb des Zeitraums von gut einem Jahr seit dem Hagelschaden bis heute kein Austrieb erfolgt ist, ist dies auch weiterhin nicht zu erwarten.

Die meist einseitig stark geschädigten Baumkronen werden sich nach meiner Einschätzung nicht mehr im Erscheinungsbild wesentlich verbessern. Es muss vielmehr noch davon ausgegangen werden, dass weitere Schäden durch Pilzbefall aber auch tierische Schädlinge, wie Borkenkäfer als Sekundärschädlinge, auftreten und die Bäume weiter schwächen.

Daher empfehle ich, die betroffenen Kiefern im Herbst/Winter zu entfernen.

Auszug gutachterliche Stellungnahme

Hartmut Neidlein, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 03.09.2014











Weggental Linden














Kirchgasse Kastanie





















2

St.-Moritz

Kirch-gasse

1



Dettingen Am Schmiedeck Linde Naturdenkmal







Seebronn Linde Naturdenkmal







Bad Niedernau Bahnallee Platanen





Stadtgraben Weide







Zwinger Weide











Eugen-Bolz Platz Platanen









Burglehen Eichen







Seebronn Radweg Linden













Friedhof Klaus Urnenwand





Großbaumverpflanzung







